



Nome del prodotto

## Estrattore combi a 3 bracci con griffe intercambiabili


Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 203-3

Serie 203

EAN 4021176027901



|   | Attributo tecnico                          | Metrico      | Imperiale           |
|---|--|--------------|---------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna              | 37 - 350 mm  | 1 1/2 - 13 3/4 inch |
|  | Ampiezza di serraggio interna              | 112 - 300 mm |                     |
|  | Profondità di serraggio                    | 260 mm       | 10 1/4 inch         |
|  | Entità spostamento profondità di serraggio | 2            | 2                   |
|  | Apertura base del gancio di tiraggio       | 8 mm         |                     |
|  | Esagono esterno                            | 27 mm        |                     |
|  | Peso                                       | 6.86 kg      |                     |
| max.  | Carico massimo consentito                  | 10 t         | 11 US t             |
|  | Coppia massima                             | 250 Nm       | 184 ft lb           |
|  | Spazio sotto                               | 12 mm        | 1/2 inch            |
|  | Spazio adiacente                           | 35 mm        | 1 3/8 inch          |
|  | Numero delle griffe                        | 2/3          | 2/3                 |



## Tecnologie



### **SWITCH**

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>     |
|------------------|------------------------------|
| 626300           | Vite di pressione meccanica. |
| 203-3-T          | Traversa                     |
| 202-3-260-S      | 3 griffe (set)               |

## Acessori

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>                                    |
|------------------|---|
| K-600-025        | Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO |