



Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos von tornillo lateral de apriete









Para extraer rodamientos de bolas, anillos de rodamiento y piezas de trabajo muy fijados.

Núm. art. 204-3

Serie 204

EAN 4021176028403



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	140 mm	5 1/2 inch
	Hexágono exterior	24 mm	
max.	Carga máxima admisible	7,5 t	8 US t
	Momento de giro máximo	175 Nm	129 ft lb
	Peso	3.16 kg	
	Espacio debajo	15 mm	5/8 inch
	Espacio adyacente	35 mm	1 3/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
204-3-T	Travesaño
623170	Husillo mecánico.
204-3-140-P	2 ganchos de extracción (par)
204301	Tornillo de apriete completo

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión