



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile






Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 205-00

Serie 205

EAN 4021176028571



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	50 mm	2 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	13 mm	
max.	Carico massimo consentito	3,5 t	3.5 US t
	Coppia massima	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.485 kg	
	Spazio sotto	7,5 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	27 mm	1 1/16 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
612080	Vite di pressione meccanica.
612110	Vite di pressione meccanica.
201-0-T	Traversa
205-00-100-P	2 griffe di estrazione orientabili con apertura di serraggio regolabile (paio)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO