



Productnaam

## 2-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken











Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 205-00

Serie 205

EAN 4021176028571



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Spandiepte	100 mm	3 7/8 inch
	Spandiepte met hydraulische spindel	50 mm	2 inch
	Aantal spandiepteverstellingen	2	2
	Buitenzeskant	13 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	3,5 t	3.5 US t
	Max. aandraaimoment	50 Nm	6.5 ft lb
	Gewicht	0.485 kg	
	Ruimte beneden	7,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch
	Aantal haken	2	2



## Technologieën



### **SWITCH**

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
612080	Mechanische spindels.
612110	Mechanische spindels.
201-0-T	Brug
205-00-100-P	2 zwenkbare trekhaken met verstelbare spandiepte (paar)

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-600-014	Wisseldrukstukkenet voor KUKKO spindels