



Название артикула

## Универсальный двухзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 205-00

Серия 205

штрих-код 4021176028571



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 mm	3 7/8 inch
	Глубина фиксации с гидравлическим шпинделем	50 mm	2 inch
	Число отверстий для глубины фиксации	2	2
	Наружный шестигранник	13 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	3,5 t	3.5 US t
	max. Максимальный момент силы	50 Nm	6.5 ft lb
	Вес	0.485 kg	
	Raum unterhalb	7,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch
	Число захватов	2	2



## Технологии



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
612080	Механический упорный шпиндель.
612110	Механический упорный шпиндель.
201-0-T	Траверса
205-00-100-P	2 шарнирных захвата с регулировкой глубины фиксации (комплект)

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO