



Produktnavn

2-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde






Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 205-01

Serie 205

EAN 4021176028656



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spænddybde med hydraulisk spindel	100 mm	3 7/8 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	2	2
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Maks. drejningsmoment	120 Nm	88.5 ft lb
	Vægt	1.035 kg	
	Rum nedenunder	8 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	41 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
201-1-T	Travers
205-01-150-P	2 svingbare aftrækningskroge med indstillelig spændedybde (par)

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler