Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art.	205-01
Serie	205
EAN	4021176028656

	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	100 mm	3 7/8 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	5 t	5.5 US t
max.	Coppia massima	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.035 kg	
	Spazio sotto	8 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	41 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	2	2

Tecnologie

SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.

Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614160	Vite di pressione meccanica.
201-1-T	Traversa
205-01-150-P	2 griffe di estrazione orientabili con apertura di serraggio regolabile (paio)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO