



Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami, regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 205-02-B

Seria 205-B

Metryczne  
EAN 4021176886072

### Cecha techniczna

	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	220 mm	8 5/8 inch
	Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	170 mm	6 3/4 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	4.295 kg	
	Przeźrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	50 mm	2 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
201-2-T	Poprzeczka ściągacza
205-02-220-P	2 rozwieralne ramiona ściągacza z regulowaną głębokością mocowania (para)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.