

Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração articulado, profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)

Para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. fixos.











Artigo Nº 205-02-B

Série 205-B

EAN 4021176886072



Características

		Métrico	Polegada
	Extensão externa	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	220 mm	8 5/8 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	170 mm	6 3/4 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	2	2
	Binário máx.	150 Nm	
	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	4.295 kg	
	Quarto abaixo	18 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	50 mm	2 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
8-01	Eixo hidráulico longo
201-2-T	Travessa
205-02-220-P	2 ganchos de extração móveis com profundidade de extração ajustável (par)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.