




Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 205-02
 Serie 205
 EAN 4021176028731



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	220 mm	8 5/8 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	170 mm	6 3/4 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	22 mm	
	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Coppia massima	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	2.545 kg	
	Spazio sotto	18 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	50 mm	2 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
201-2-T	Traversa
205-02-220-P	2 griffe di estrazione orientabili con apertura di serraggio regolabile (paio)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO