



Название артикула *

Универсальный двухзахватный съёмник с шарнирными захватами, регулировкой глубины фиксации и длинным гидравлическим шпинделем (включая механический шпindelь)

Для демонтажа особенно прочно сидящих подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 205-3-B

метрический

Серия 205-B



Техническая характеристика

| | | | |
|--|---|-------------|---------------------|
| | Ширина фиксации внешняя | 37 - 500 mm | 1 1/2 - 19 3/4 inch |
| | Глубина фиксации | 540 mm | 21 1/4 inch |
| | Глубина фиксации с гидравлическим шпинделем | 490 mm | 19 1/4 inch |
| | Число отверстий для глубины фиксации | 3 | 3 |
| | Максимальный момент силы | 320 Nm | |
| | Максимально допустимая нагрузка | 12 t | 13 US t |
| | Вес | 10.46 kg | |
| | Raum unterhalb | 19 mm | 3/4 inch |
| | Raum nebendran | 58 mm | 2 1/4 inch |
| | Число захватов | 2 | 2 |



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

| № арт. | Название артикула |
|---------------|--|
| 8-02 | Длинный гидравлический шпindelь |
| 201-3-T | Траверса |
| 205-3-540-P | 2 шарнирных захвата с регулировкой глубины фиксации (комплект) |

Принадлежности

| № арт. | Название артикула |
|---------------|--------------------------------|
| 626400 | Механический упорный шпindelь. |