



产品名称 *

通用两爪拉马带可调节范围和长液 压主轴和旋转爪（包含机械压力螺 钉）

用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 205-3-B

系列 205-B

EAN 4021176886102



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|---|-------------|---------------------|
|  跨度 | 37 - 500 mm | 1 1/2 - 19 3/4 inch |
|  深度 | 540 mm | 21 1/4 inch |
|  液压主轴的夹紧深度 | 490 mm | 19 1/4 inch |
|  可能深度 | 3 | 3 |
|  max. 最大扭矩 | 320 Nm | |
|  max. 最大负载 | 12 t | 13 US t |
|  重量 | 10.46 kg | |
|  下方空间 | 19 mm | 3/4 inch |
|  邻近空间 | 58 mm | 2 1/4 inch |
|  拉马爪数量 | 2 | 2 |



技术



液压

具有液压功能的拉马。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|-------------|----------------|
| 8-02 | 长液压主轴 |
| 201-3-T | 横梁 |
| 205-3-540-P | 两只旋转爪带可调节范围（对） |

附件

| 编号 | 产品名称 |
|--------|---------|
| 626400 | 机械压力主轴。 |