



Nome del prodotto


Estrattori universali a 3 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile


Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 206-01

Serie 206

EAN 4021176029233



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 mm	5 7/8 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	100 mm	3 7/8 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	5 t	5.5 US t
max.	Coppia massima	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.42 kg	
	Spazio sotto	8 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	41 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614160	Vite di pressione meccanica.
202-1-T	Traversa
206-01-150-S	3 griffe (set)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO