



Название артикула


## Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 206-01

Серия 206

штрих-код 4021176029233



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Глубина фиксации с гидравлическим шпинделем	100 mm	3 7/8 inch
	Число отверстий для глубины фиксации	2	2
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	5 t	5.5 US t
	Максимальный момент силы	120 Nm	88.5 ft lb
	Вес	1.42 kg	
	Raum unterhalb	8 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	41 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	3	3



## Технологии



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
614160	Механический упорный шпиндель.
202-1-T	Траверса
206-01-150-S	3 захвата (комплект)

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-600-014	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO