



Nome del prodotto *

Estrattore universale a 3 bracci autoserranti, con profondità di serraggio regolabile e con vite di pressione idraulica lunga (vite meccanica inclusa)

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 206-02-B

Serie 206-B

EAN 4021176886119



Attributo tecnico

| | | Metrico | Imperiale |
|---|--|-------------|---------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 26 - 250 mm | 1 1/32 - 9 7/8 inch |
|  | Profondità di serraggio | 220 mm | 8 5/8 inch |
|  | Profondità di serraggio con mandrino idraulico | 170 mm | 6 3/4 inch |
|  | Entità spostamento profondità di serraggio | 2 | 2 |
|  | Coppia massima | 150 Nm | |
|  | Carico massimo consentito | 7 t | 7.5 US t |
|  | Peso | 5.24 kg | |
|  | Spazio sotto | 18 mm | 3/4 inch |
|  | Spazio adiacente | 50 mm | 2 inch |
|  | Numero delle griffe | 3 | 3 |



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|------------------------------|
| 621220 | Vite di pressione meccanica. |
| 8-01 | Vite idraulica lunga |
| 201-2-T | Traversa |
| 206-02-220-S | 3 griffe (set) |