



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami, regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 206-02-B

Seria 206-B

EAN 4021176886110



### Cecha techniczna

	Metryczne		
 Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 250 mm		1 1/32 - 9 7/8 inch
 Głębokość mocowania	220 mm		8 5/8 inch
 Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	170 mm		6 3/4 inch
 Liczba regulacji głębokości mocowania	2		2
 Maksymalny moment obrotowy	150 Nm		
 Dopuszczalne obciążenie	7 t		7.5 US t
 Ciężar	5.24 kg		
 Przeważnie poniżej	18 mm		3/4 inch
 Raum nebendran	50 mm		2 inch
 Liczba ramion	3		3



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
201-2-T	Poprzeczka ściągacza
206-02-220-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)