



Nome do produto \*

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração articulado, profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)

Para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc. fixos.

Artigo Nº 206-02-B

Série 206-B

EAN 4021176886119



### Características

|      |   | Métrico     | Polegada            |
|------|---|-------------|---------------------|
|      | Extensão externa                            | 26 - 250 mm | 1 1/32 - 9 7/8 inch |
|      | Profundidade de fixação                     | 220 mm      | 8 5/8 inch          |
|      | Profondeur de serrage avec vis hydraulique  | 170 mm      | 6 3/4 inch          |
|      | Número do ajuste da profundidade de fixação | 2           | 2                   |
|      | Binário máx.                                | 150 Nm      |                     |
| max. | Carga máxima permitida                      | 7 t         | 7.5 US t            |
|      | Peso  | 5.24 kg     |                     |
|      | Quarto abaixo                               | 18 mm       | 3/4 inch            |
|      | Quarto de drenagem secundária               | 50 mm       | 2 inch              |
|      | Número de ganchos                           | 3           | 3                   |



## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com  
função hidráulica.



## Peça de substituição

| <b>Artigo Nº</b> | <b>Nome do produto</b>           |
|------------------|----------------------------------|
| 621220           | Eixo de compressão mecânico.     |
| 8-01             | Eixo hidráulico longo            |
| 201-2-T          | Travessa                         |
| 206-02-220-S     | 3 ganchos de extração (conjunto) |