



Название артикула

## Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 206-02

Серия 206

штрих-код 4021176029318



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	26 - 250 mm	1 1/32 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	220 mm	8 5/8 inch
	Глубина фиксации с гидравлическим шпинделем	170 mm	6 3/4 inch
	Число отверстий для глубины фиксации	2	2
	Наружный шестигранник	22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7 t	7.5 US t
	max. Максимальный момент силы	150 Nm	110.5 ft lb
	Вес	3.36 kg	
	Raum unterhalb	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	50 mm	2 inch
	Число захватов	3	3



## Технологии



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
621220	Механический упорный шпиндель.
202-2-T	Траверса
206-02-220-S	3 захвата (комплект)

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
8-01	Длинный гидравлический шпиндель
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO