



Название артикула


## Универсальный трёхзахватный съёмник с шарнирными захватами и регулировкой глубины фиксации

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 206-1

Серия 206

штрих-код 4021176029493



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Глубина фиксации	280 mm	11 1/32 inch
	Глубина фиксации с гидравлическим шпинделем	230 mm	9 1/16 inch
	Число отверстий для глубины фиксации	2	2
	Наружный шестигранник	27 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	max. Максимальный момент силы	280 Nm	206.5 ft lb
	Вес	7.025 kg	
	Raum unterhalb	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	48 mm	1 7/8 inch
	Число захватов	3	3



## Технологии



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
626300	Механический упорный шпиндель.
202-3-T	Траверса
206-1-280-S	3 захвата (комплект)

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
8-02	Длинный гидравлический шпиндель
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO