



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z rozwieralnymi ramionami, regulowaną głębokością mocowania i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 206-3-B

Seria 206-B

EAN 4021176886133



Cecha techniczna

	Metryczne	
 Odległość mocowania zewnętrzna	37 - 500 mm	1 1/2 - 19 3/4 inch
 Głębokość mocowania	540 mm	21 1/4 inch
 Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	490 mm	19 1/4 inch
 Liczba regulacji głębokości mocowania	3	3
 Maksymalny moment obrotowy	320 Nm	
 Dopuszczalne obciążenie	12 t	1 US t
 Ciężar	14.095 kg	
 Przestrzeń poniżej	19 mm	3/4 inch
 Raum nebendran	58 mm	2 1/4 inch
 Liczba ramion	3	3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
202-3-T	Poprzeczka ściągacza
206-3-540-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)