



Nom du produit

## Extracteur combiné à 3 bras avec profondeur réglable, vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées(y compris la vis mécanique)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 207-02-B

Gammes 207-B

Code à barre 4021176886140  
**Métrique**

### Caractéristique technique

	Capacité de serrage extérieure	26 - 300 mm	1 1/32 - 11 7/8 inch
	Profondeur de serrage	170 mm	6 3/4 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	120 mm	4 3/4 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	Moment de couple max.	150 Nm	
	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Poids	4.99 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	50 mm	2 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
8-01	Vis hydraulique longue
206-02-220-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
203-2-T	Entretoise