



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z regulowaną głębokością mocowania, długim wrzecionem hydraulicznym i rozwieralnymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 207-02-B

Seria 207-B

EAN 4021176886140



Cecha techniczna

	Metryczne	
 Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 300 mm	1 1/32 - 11 7/8 inch
 Głębokość mocowania	170 mm	6 3/4 inch
 Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	120 mm	4 3/4 inch
 Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
 max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
 max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
 Ciężar	4.99 kg	
 Przewidywana przestrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
 Raum nebendran	50 mm	2 inch
 Liczba ramion	2/3	2/3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
206-02-220-S	3 ramiona ściągnacz (zestaw)
203-2-T	Poprzeczka ściągnacz