



Produktnavn

3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 207-02

Serie 207

EAN 4021176029981



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|  | Spændvidde udvendig | 26 - 300 mm | 1 1/32 - 11 7/8 inch |
|  | Spænddybde | 220 mm | 8 5/8 inch |
|  | Spænddybde med hydraulisk spindel | 170 mm | 6 3/4 inch |
|  | Antal spænddybdeindstillinger | 2 | 2 |
|  | Udvendig sekskant | 22 mm | |
| max. | Maksimal tilladt belastning | 7 t | 7.5 US t |
|  | Maks. drejningsmoment | 150 Nm | 110.5 ft lb |
|  | Vægt | 3.46 kg | |
|  | Rum nedenunder | 18 mm | 3/4 inch |
|  | Rum ved siden af | 50 mm | 2 inch |
|  | Antal kroge | 2/3 | 2/3 |



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

| Varenr. | Produkt navn |
|--------------|--------------------------|
| 621220 | Mekanisk trykspindel. |
| 206-02-220-S | 3 aftrækningskroge (sæt) |
| 203-2-T | Travers |

Tilbehør

| Varenr. | Produkt navn |
|-----------|---|
| 8-01 | Lang hydraulisk spindel |
| K-600-025 | Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler |