



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z regulowaną głębokością mocowania, długim wrzecionem hydraulicznym i rozwieralnymi ramionami (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 207-1-B

Seria 207-B

EAN 4021176886157



Cecha techniczna

	Metryczne	
 Odległość mocowania zewnętrzna	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
 Głębokość mocowania	230 mm	9 1/16 inch
 Głębokość mocowania z wrzecionem hydraulicznym	180 mm	7 1/8 inch
 Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
 max. Maksymalny moment obrotowy	300 Nm	
 max. Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
 Ciężar	9.405 kg	
 Przeważenie	18 mm	3/4 inch
 Raum nebendran	48 mm	1 7/8 inch
 Liczba ramion	2/3	2/3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
206-1-280-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
203-3-T	Poprzeczka ściągacza