



Nome del prodotto

## Estrattore combi a 3 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 207-1

Serie 207

EAN 4021176030048



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	37 - 400 mm	1 1/2 - 15 3/4 inch
	Profondità di serraggio	280 mm	11 1/32 inch
	Profondità di serraggio con mandrino idraulico	230 mm	9 1/16 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	27 mm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
max.	Coppia massima	280 Nm	206.5 ft lb
	Peso	7.405 kg	
	Spazio sotto	18 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	48 mm	1 7/8 inch
	Numero delle griffe	2/3	2/3



## Tecnologie



### **SWITCH**

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
626300	Vite di pressione meccanica.
206-1-280-S	3 griffe (set)
203-3-T	Traversa

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO