



Nombre del producto


Extractor de 2 brazos con ganchos de extracción giratorios







Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 208-01

Serie 208

EAN 4021176432408



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Hexágono exterior	17 mm	
max.	Carga máxima admisible	2 t	2 US t
	Momento de giro máximo	20 Nm	14.5 ft lb
	Peso	1 kg	
	Espacio debajo	10 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	26 mm	1 1/32 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614160	Husillo mecánico.
201-1-T	Travesaño
208-01-125-P	2 ganchos de extracción (par)

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión