



Nome del prodotto

Estrattore a 2 bracci con griffe scorrevoli

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 208-01

Serie 208

EAN 4021176432408



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 20 - 170 mm | 3/4 - 6 3/4 inch |
|  | Profondità di serraggio | 95 - 125 mm | 3 3/4 - 4 7/8 inch |
|  | Entità spostamento profondità di serraggio | 2 | 2 |
|  | Esagono esterno | 17 mm | |
| max. | Carico massimo consentito | 2 t | 2 US t |
|  | Coppia massima | 20 Nm | 14.5 ft lb |
|  | Peso | 1 kg | |
|  | Spazio sotto | 10 mm | 3/8 inch |
|  | Spazio adiacente | 26 mm | 1 1/32 inch |
|  | Numero delle griffe | 2 | 2 |



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|------------------------------|
| 614160 | Vite di pressione meccanica. |
| 201-1-T | Traversa |
| 208-01-125-P | 2 griffe (paio) |

Acessori

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| K-600-014 | Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO |