



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny z rozwieralnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 208-01

Seria 208

EAN 4021176432408



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Głębokość mocowania	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2 t	2 US t
	Maksymalny moment obrotowy	20 Nm	14.5 ft lb
	Ciężar	1 kg	
	Przeźrzeń poniżej	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	26 mm	1 1/32 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-1-T	Poprzeczka ściągacza
208-01-125-P	2 ramiona ściągacza (para)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO