



Nazwa produktu *

Ściągacz 2-ramienny z rozwieralnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 208-02

Seria 208

EAN 4021176432651



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	20 - 230 mm	3/4 - 9 1/16 inch
	Głębokość mocowania	150 - 190 mm	5 7/8 - 7 1/2 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2,5 t	2.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	50 Nm	6.5 ft lb
	Ciężar	2.49 kg	
	Przeźrzeń poniżej	13 mm	1/2 inch
	Raum nebendran	30 mm	1 3/16 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-2-T	Poprzeczka ściągacza
208-02-190-P	2 ramiona ściągacza (para)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO