



Nome del prodotto

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 209-01

Serie 209

EAN 4021176432576



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	20 - 170 mm	3/4 - 6 3/4 inch
	Profondità di serraggio	95 - 125 mm	3 3/4 - 4 7/8 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	2 t	2 US t
	Coppia massima	20 Nm	14.5 ft lb
	Peso	1.32 kg	
	Spazio sotto	10 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	26 mm	1 1/32 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### **SWITCH**

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
614160	Vite di pressione meccanica.
202-1-T	Traversa
209-01-125-S	3 griffe (set)

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO