



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos con profundidad regulable y ganchos de extracción giratorios


Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 209-02

Serie 209

EAN 4021176432736



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	200 - 230 mm	7 7/8 - 9 1/16 inch
	Profundidad de sujeción	150 - 190 mm	5 7/8 - 7 1/2 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	2,5 t	2.5 US t
	Momento de giro máximo	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	3.1 kg	
	Espacio debajo	13 mm	1/2 inch
	Espacio adyacente	30 mm	1 3/16 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
202-2-T	Travesaño
209-02-190-S	3 Garras de extracción (Juego)

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión