



Nome del prodotto *


Estrattore universale a 3 bracci con griffe scorrevoli e profondità di serraggio regolabile


Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 209-02

Serie 209

EAN 4021176432736



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	200 - 230 mm	7 7/8 - 9 1/16 inch
	Profondità di serraggio	150 - 190 mm	5 7/8 - 7 1/2 inch
	Entità spostamento profondità di serraggio	2	2
	Esagono esterno	22 mm	
	max. Carico massimo consentito	2,5 t	2.5 US t
	max. Coppia massima	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	3.1 kg	
	Spazio sotto	13 mm	1/2 inch
	Spazio adiacente	30 mm	1 3/16 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
202-2-T	Traversa
209-02-190-S	3 griffe (set)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO