



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços "Economy" com gancho de extração articulado, profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo

Para extrair rolamentos, engrenagens, discos, etc.
fixos.









Artigo Nº 209-2-B

Série 209-2-B

EAN 4021176432996



Características

| | | Métrico | Polegada |
|---|---|--------------|---------------------|
|  | Extensão externa | 110 - 450 mm | 4 3/8 - 19 3/4 inch |
|  | Profundidade de fixação | 225 - 400 mm | 8 7/8 - 15 3/4 inch |
|  | Número do ajuste da profundidade de fixação | 3 | 3 |
| max. | Carga máxima permitida | 15 t | 16.5 US t |
|  | Binário máx. | 45 Nm | 33 ft lb |
|  | Peso | 15.45 kg | |
|  | Quarto abaixo | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Quarto de drenagem secundária | 46 mm | 1 7/8 inch |
|  | Número de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|----------------------------------|
| 8-1-F | Eixo hidráulico longo |
| 206-2-400-S | 3 ganchos de extração (conjunto) |
| 209-2B-T | Travessa |