



Nom du produit


Extracteur intérieur avec bords de serrage segmentés








Pour l'extraction de douilles, de circlips extérieurs de roulements et de roulements plans.

Réf. 21-0-E

Gammes 21-E


Code à barre 4021176909153



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Palier à billes ISO	625; 635	625; 635
	Diamètre intérieur du palier à billes	4,8 - 6,5 mm	3/16 - 1/4 inch
	Profondeur d'insertion	30 mm	1 3/16 inch
	Longueur de l'extracteur intérieur	54 mm	2 1/8 inch
 Segment	Nombre de segments	2	2
	Écartement de clé de l'extracteur intérieur	13 mm	
	Poids	0.05 kg	




encore nécessaire




**Dispositif à masse
coulissante**

22-0




**Dispositif à masse
coulissante**

22-0-1



Contre-appui

22-1



Contre-appui

22-2



Est demandé par

Réf.	Nom du produit
22-1	Contre-appui
22-2	Contre-appui

Parti du

Réf.	Nom du produit
27-A	Jeu d'extracteurs universels
K-22-C-E	Jeux d'arracheurs de roulements intérieurs avec contre-appui et masse coulissante
K-22-A-E	Jeux d'arracheurs de roulements intérieurs avec contre-appui et masse coulissante