



Nome del prodotto


## Estrattore interno con angoli di presa segmentati








Per l'estrazione di cuscinetti, anelli di cuscinetti e boccole che giacciono in piano.

Num. art. 21-0-E

Serie 21-E

EAN 4021176909153



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Cuscinetto a sfera ISO	625; 635	625; 635
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	4,8 - 6,5 mm	3/16 - 1/4 inch
	Profondità di inserimento	30 mm	1 3/16 inch
	Lunghezza estrattore interno	54 mm	2 1/8 inch
	Numero di segmenti	2	2
	Larghezza della chiave dell'estrattore interno	13 mm	
	Peso	0.05 kg	




esige anche



**Dispositivi battenti**

22-0




**Dispositivi battenti**

22-0-1



**Controsupporti**

22-1



**Controsupporti**

22-2



## Viene utilizzato da

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
22-1	Controsupporti
22-2	Controsupporti

## é parte di

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
27-A	Set di estrattori universali
K-22-C-E	Estrattore per cuscinetti a sfere in Set con controsupporti e estrattore a battente
K-22-A-E	Estrattore per cuscinetti a sfere in Set con controsupporti e estrattore a battente