



Produktnavn


Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter

Til udtrækning af plant monterede lejer, lejeyderringe og bøsninger.

Varenr. 21-2-E

Serie 21-E

EAN 4021176931000



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme



Kugleleje ISO

| | |
|---------------------|---------------------|
| 6002; 6202; 6302; | 6002; 6202; 6302; |
| 6802; 6902; 16002; | 6802; 6902; 16002; |
| 61802; 61902; 6003; | 61802; 61902; 6003; |
| 6203; 6303; 6403; | 6203; 6303; 6403; |
| 6803; 6903; 16003; | 6803; 6903; 16003; |
| 61803; 61903 | 61803; 61903 |



Kuglelejets indvendige diameter

14 - 19 mm

5/8 - 3/4 inch



Monteringsdybde

40 mm

1 5/8 inch



Længde af indvendig udtrækker

83 mm

3 1/4 inch



Antal segmenter

3

3



Nøglebredde på indvendig udtrækker

22 mm




Vægt

0.175 kg




Skal udføres med



Glidehammeranordning

22-0




Glidehammeranordning

22-0-1



Modstøtter

22-1



Modstøtter

22-2



Gå med

| Varenr. | Produkt navn |
|---------|--------------|
| 22-1 | Modstøtter |
| 22-2 | Modstøtter |

Er bestanddel af

| Varenr. | Produkt navn |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 27-A | Universalafrækkersæt |
| K-22-C-E | Afrækkersæt til kuglelejer med modstøtte og glidehammer |
| K-22-B-E | Afrækkersæt til kuglelejer med modstøtte og glidehammer |
| WT-017 | Afrækkersortiment - indvendig aftrækning - BASIC |

Er reservedel til

| Varenr. | Produkt navn |
|---------|----------------------|
| 27-A | Universalafrækkersæt |