



Название артикула

## Внутренний съёмник с сегментированными захватами

Для демонтажа плотно прилегающих подшипников, наружных колец подшипника и втулок.

№ арт. 21-2-E

Серия 21-E

штрих-код 4021176931000



### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Шарикоподшипник ISO

6002; 6202; 6302;	6002; 6202; 6302;
6802; 6902; 16002;	6802; 6902; 16002;
61802; 61902; 6003;	61802; 61902; 6003;
6203; 6303; 6403;	6203; 6303; 6403;
6803; 6903; 16003;	6803; 6903; 16003;
61803; 61903	61803; 61903



Внутренний диаметр подшипника

14 - 19 mm

5/8 - 3/4 inch



SW

40 mm

1 5/8 inch



Длина внутреннего съёмника

83 mm

3 1/4 inch



Число сегментов

3

3



Размер под ключ внутреннего съёмника

22 mm




Вес

0.175 kg



также потребуется




**Приспособление с  
обратным молотком**

22-0




**Приспособление с  
обратным молотком**

22-0-1



**Контропора**

22-1



**Контропора**

22-2



## ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С

№ арт.	Название артикула
22-1	Контропора
22-2	Контропора

## ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ

№ арт.	Название артикула
27-A	Универсальный съёмник в наборе
K-22-C-E	Набор для демонтажа шарикоподшипников с контропорой и обратным молотком
K-22-B-E	Набор для демонтажа шарикоподшипников с контропорой и обратным молотком
WT-017	Набор съёмников для внутреннего демонтажа, серия Basic

## СЛУЖИТ ЗАПЧАСТЬЮ ДЛЯ

№ арт.	Название артикула
27-A	Универсальный съёмник в наборе