



Nome del prodotto

Estrattori a 2 strati per cuscinetti a rullini

Per l'estrazione interna di cuscinetti ad aghi.

Num. art. 21-40
 Serie 21-4x
 EAN 4021176411526



Attributo tecnico

Metrico

Imperiale



Cuscinetto a sfera ISO

6000; 6200; 6300;	6000; 6200; 6300;
6800; 6900; 61800;	6800; 6900; 61800;
61900; 62200;	61900; 62200;
62300; 6001; 6201;	62300; 6001; 6201;
6301; 6801; 6901;	6301; 6801; 6901;
16001; 16101;	16001; 16101;
61801; 61901;	61801; 61901;
62201; 62301; 6002;	62201; 62301; 6002;
6202; 6302; 6802;	6202; 6302; 6802;
6902; 16002; 61802;	6902; 16002; 61802;
61902; 6003; 6203;	61902; 6003; 6203;
6303; 6403; 6803;	6303; 6403; 6803;
6903; 16003; 61803;	6903; 16003; 61803;
61903	61903



Diametro interno del cuscinetto a sfere

9,6 - 18 mm

3/8 - 3/4 inch






Profondità di inserimento

18 mm


3/4 inch



	Technisches Attribut	Metrico	Imperiale
	Lunghezza estrattore interno	92 mm	3 5/8 inch
 Segment	Numero di segmenti	2	2
	Peso	0.215 kg	




esige anche




Dispositivi battenti

22-0




Dispositivi battenti

22-0-1



Controsupporti

22-1



Controsupporti

22-2



Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
21-V-0	Set di prolunghe per estrattore interno

Viene utilizzato da

Num. art.	Nome del prodotto
22-1	Controsupporti
22-2	Controsupporti