



Nome do produto

## Extrator de rolamentos de agulhas de 2 camadas

Para a extração de rolamentos de agulhas internos de cambotas, cárteres, etc.

Artigo Nº 21-40

Série 21-4x

EAN 4021176411526



### Características

### Métrico

### Polegada



Rolamento de esferas ISO

6000; 6200; 6300;	6000; 6200; 6300;
6800; 6900; 61800;	6800; 6900; 61800;
61900; 62200;	61900; 62200;
62300; 6001; 6201;	62300; 6001; 6201;
6301; 6801; 6901;	6301; 6801; 6901;
16001; 16101;	16001; 16101;
61801; 61901;	61801; 61901;
62201; 62301; 6002;	62201; 62301; 6002;
6202; 6302; 6802;	6202; 6302; 6802;
6902; 16002; 61802;	6902; 16002; 61802;
61902; 6003; 6203;	61902; 6003; 6203;
6303; 6403; 6803;	6303; 6403; 6803;
6903; 16003; 61803;	6903; 16003; 61803;
61903	61903



Diâmetro interno do rolamento

9,6 - 18 mm

3/8 - 3/4 inch






Profundidade de utilização

18 mm


3/4 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Comprimento do extrator interno	92 mm	3 5/8 inch
 Segment	Número de segmentos	2	2
	Peso	0.215 kg	




ainda necessita de



**Equipamento de martelo  
deslizante**

22-0



**Equipamento de martelo  
deslizante**

22-0-1



**Suportes**

22-1



**Suportes**

22-2



## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
21-V-0	Conjunto extensões para extractores interiores

## é necessitado por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
22-1	Suportes
22-2	Suportes