



Nome do produto


Extrator de rolamentos de agulhas de 2 camadas

Para a extração de rolamentos de agulhas internos de cambotas, cárteres, etc.

Artigo Nº 21-43

Série 21-4x

EAN 4021176186226



Características

Métrico

Polegada



Rolamento de esferas ISO

6002; 6202; 6302;	6002; 6202; 6302;
6802; 6902; 16002;	6802; 6902; 16002;
61802; 61902; 6003;	61802; 61902; 6003;
6203; 6303; 6403;	6203; 6303; 6403;
6803; 6903; 16003;	6803; 6903; 16003;
61803; 61903; 6004;	61803; 61903; 6004;
6204; 6304; 6404;	6204; 6304; 6404;
6804; 6904; 16004;	6804; 6904; 16004;
61804; 61904	61804; 61904



Diâmetro interno do rolamento

14,5 - 22 mm

5/8 - 7/8 inch



Profundidade de utilização

19 mm

3/4 inch



Comprimento do extrator interno

92 mm

3 5/8 inch



Número de segmentos

2

2




Peso

0.215 kg




ainda necessita de




**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0



**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0-1



Suportes

22-1



Suportes

22-2



Acessórios

Artigo Nº**Nome do produto**

21-V-0

Conjunto extensões para extractores interiores

é necessitado por

Artigo Nº**Nome do produto**

22-1

Suportes

22-2

Suportes

Faz parte de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas

é uma peça de substituição de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas