



Nome do produto


Extrator de rolamentos de agulhas de 2 camadas

Para a extração de rolamentos de agulhas internos de cambotas, cárteres, etc.

Artigo Nº 21-44

Série 21-4x

EAN 4021176186301



Características

Métrico

Polegada



Rolamento de esferas ISO

6003; 6203; 6303;	6003; 6203; 6303;
6403; 6803; 6903;	6403; 6803; 6903;
16003; 61803;	16003; 61803;
61903; 6004; 6204;	61903; 6004; 6204;
6304; 6404; 6804;	6304; 6404; 6804;
6904; 16004; 61804;	6904; 16004; 61804;
61904	61904



Diâmetro interno do rolamento

16,5 - 23 mm

5/8 - 7/8 inch



Profundidade de utilização

23 mm

7/8 inch



Comprimento do extrator interno

92 mm

3 5/8 inch



Número de segmentos

2

2




Peso

0.22 kg




ainda necessita de




**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0



**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0-1



Suportes

22-1



Suportes

22-2



Acessórios

Artigo Nº**Nome do produto**

21-V-0

Conjunto extensões para extractores interiores

é necessitado por

Artigo Nº**Nome do produto**

22-1

Suportes

22-2

Suportes

Faz parte de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas

é uma peça de substituição de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas