



Nome do produto

Extrator de rolamentos de agulhas de 2 camadas

Para a extração de rolamentos de agulhas internos de cambotas, cárteres, etc.

Artigo Nº 21-45

Série 21-4x

EAN 4021176186486



Características

Métrico

Polegada



Rolamento de esferas ISO

6004; 6204; 6304;	6004; 6204; 6304;
6404; 6804; 6904;	6404; 6804; 6904;
16004; 61804;	16004; 61804;
61904; 6005; 6205;	61904; 6005; 6205;
6305; 6405; 6805;	6305; 6405; 6805;
6905; 16005; 61805;	6905; 16005; 61805;
61905	61905



Diâmetro interno do rolamento

18,5 - 24 mm

3/4 - 7/8 inch



Profundidade de utilização

23 mm

7/8 inch



Comprimento do extrator interno

92 mm

3 5/8 inch



Número de segmentos

2

2



Peso

0.22 kg



ainda necessita de



**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0



**Equipamento de martelo
deslizante**

22-0-1



Suportes

22-1



Suportes

22-2



Acessórios

Artigo Nº**Nome do produto**

21-V-0

Conjunto extensões para extratores interiores

é necessitado por

Artigo Nº**Nome do produto**

22-1

Suportes

22-2

Suportes

Faz parte de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas

é uma peça de substituição de

Artigo Nº**Nome do produto**

25-N

Conjunto de desmontagem de rolamentos de esferas