



商品名

2シェル内抜きエキストラクター

内部にあるベアリング、ベアリング外輪、ブッシュの引き抜きに。

商品番号 21-4

シリーズ 21

JANコード 4021176011238



技術属性

メートル

インペリアル



ボールベアリング ISO

6004; 6204; 6304;	6004; 6204; 6304;
6404; 6804; 6904;	6404; 6804; 6904;
16004; 61804;	16004; 61804;
61904; 6005;	61904; 6005;
6205; 6305; 6405;	6205; 6305; 6405;
6805; 6905;	6805; 6905;
16005; 61805;	16005; 61805;
61905; 6006;	61905; 6006;
6206; 6306; 6406;	6206; 6306; 6406;
16006; 61806;	16006; 61806;
61906	61906



ボールベアリングの内径

20 - 30 mm

3/4 - 1 3/16 inch



取り付け深さ

40 mm

1 5/8 inch



内抜きエキストラクターの長さ

92 mm

3 5/8 inch



セグメントの数

2

2



重量

0.235 kg



必要:




スライドハンマー装置
22-0



スライドハンマー装置
22-0-1



カウンターステイ
22-1



カウンターステイ
22-2



付属品

商品番号	商品名
21-V-0	内抜きエキストラクター用セット延長部

以下に必要:

商品番号	商品名
22-1	カウンターステイ
22-2	カウンターステイ

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
24-A	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
24-B	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
24-C	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
25-A	ボールベアリングエキストラクターセット
25-B	ボールベアリングエキストラクターセット
25-C	ボールベアリングエキストラクターセット
28-B	ボールベアリングとドエルピンの引き抜き用スライドハンマーセット
28-C	ボールベアリングとドエルピンの引き抜き用スライドハンマーとブリッジヨークセット



は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
28-D	ボールベアリングとドエルピンの引き抜き用スライドハンマーとブリッジヨークセット
WT-017	プーラー品目 - 打ち抜き - ベーシック
WT-018	プーラー品目 - 打ち抜き - トップ
K-26-A	ボールベアリングエキストラクターセット
K-22-A	ボールベアリングプーリングセット、カウンターステイおよびスライドハンマー付
EVLW-2-INDUSTRIE	ディスプレイ産業
EVLW-2-KFZ	ディスプレイ 自動車
EVLW-2-NFZ	ディスプレイ 自動車 / 有用車両 / 農業機械
WT-1-INDUSTRIE	プーラー品目 - 工業
EVLW-INDUSTRIE BASIC	ディスプレイ産業

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
24-A	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
24-B	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
24-C	ボールベアリングプーラー・エキストラクターセット
25-A	ボールベアリングエキストラクターセット
25-B	ボールベアリングエキストラクターセット
25-C	ボールベアリングエキストラクターセット




は次のものにも含まれています:

商品番号

商品名

WT-018

プーラー品目 - 打ち抜き - トップ



 <p>Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany</p>	Dokumentname: 21-4 Innenauszieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: ZSB		Material: Hochfester extra zäher Vergütungsstahl/ High tensile strength and toughness steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 05/06/2015	Maßstab: 1:1	
Teilbeschreibung: Innenauszieher/ Internal extractor			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
			Oberflächenbehandlung:	
Artikelnummer / ZNR.: 21-4	Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	