



Nazwa produktu

Ściągacz wewnętrzny 3-zaczepowy

Do ściągania zabudowanych łożysk, pierścieni zewnętrznych łożyska i tulejek.

Numer artykułu 21-89
 Seria 21
 EAN 4021176011801



Cecha techniczna

Metryczne

Imperial



Łożysko kulkowe ISO

6012; 6212; 6312;	6012; 6212; 6312;
6412; 16012; 61812;	6412; 16012; 61812;
61912; 6013; 6213;	61912; 6013; 6213;
6313; 16013; 61913;	6313; 16013; 61913;
6014; 6214; 6314;	6014; 6214; 6314;
16014; 6015; 6215;	16014; 6015; 6215;
6315; 16015; 6016;	6315; 16015; 6016;
6216; 6316; 16016;	6216; 6316; 16016;
61816; 6017; 6217;	61816; 6017; 6217;
6317; 6018; 6218;	6317; 6018; 6218;
6318; 16018; 61818;	6318; 16018; 61818;
6219; 6319; 6020;	6219; 6319; 6020;
6220; 6320	6220; 6320



Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego

56 - 110 mm

2 1/4 - 4 3/8 inch



Głębokość użytkowa

120 mm

4 3/4 inch





Długość wyciągacza wewnętrznego

187 mm


7 3/8 inch



	Technisches Attribut	Metryczne	Imperial
 Segment	Liczba segmentów	3	3
	Ciężar	2.4 kg	




Należy uzupełnić o



**Przyrząd z młotkiem
ślizgowym**

22-0-2



Podpornica

22-4



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
VM112-12	Nakrętka łącząca
21-89-6	Wrzeciono
021089	3 zaczepy ściągające (zestaw)
21-89-33	2 korpusy rozprężne (para)

Stosowany z

Numer artykułu	Nazwa produktu
22-4	Podpornica







Stanowi część


Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-030	Asortyment ściągaczy "Motoryzacja — osie
24-C	Zestaw do ściągania i wyciągania łożysk kulkowych
25-C	Zestaw do wyciągania łożysk kulkowych
25-D	Zestaw do wyciągania łożysk kulkowych



Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
24-C	Zestaw do ściągania i wyciągania łożysk kulkowych
25-C	Zestaw do wyciągania łożysk kulkowych



	Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany		Dokumentname: 21-89 Innenauszieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
			Dokumentbeschreibung: ZSB		Material: Hochfester extra zarter Vergütungsstahl/ High tensile strength and toughness steel	
Teilbeschreibung: Innenauszieher/ 3-shell internal extractor			Erstellt / Geprüft von: Schultes		Erstellungsdatum: 05/06/2015	
					Maßstab: 1:1	
			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel			
			Oberflächenbehandlung:			
Artikelnummer / ZNR.: 21-89			Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	