



Nazwa produktu

Podpornica




Stosowana w połączeniu z typoszeregim 21 i 21-E.
Seria 22-1-AS tylko dla 22-1 i 22-2.

Numer artykułu 22-3

Seria 22


EAN 4021176012488



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Rozpiętość mocowania podpornicy	180 mm	
	Głębokość mocowania podpornicy	280 mm	
	Powierzchni podparcia	20 x 22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	5 t	5.5 US t
	Ciężar	4 kg	




Należy uzupełnić o




**Ściągacz 2-zaczepowy
wewnętrzny**

21-6




**Ściągacz 2-zaczepowy
wewnętrzny**

21-7



**Ściągacz 2-zaczepowy
wewnętrzny**

21-8



**Ściągacz 2-zaczepowy
wewnętrzny**

21-9

Technologie



EASY SCREW

Wbudowane łożysko oporowe ułatwia obrót poprzez zmniejszenie oporu tarcia.



LIGHT SHIFT

Płynnie pracujący i samotrzymający się hak ciągnący z wewnętrzną podkładką sprężynową.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
22-3-T	Poprzeczka ściągacza
022-306	Wrzeciono
22-3-1-P	Ramiona ściągacza zapasowe z mocowaniami, para

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
22-3-1-P	Ramiona ściągacza zapasowe z mocowaniami, para

Stosowany z

Numer artykułu	Nazwa produktu
21-6	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-7	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-8	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-9	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny