



Название артикула


## Контропора

Для использования с тип 21 и тип 21-Е. Тип 22-1-AS только для 22-1 и 22-2.

№ арт. 22-3

Серия 22


штрих-код 4021176012488



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации контропоры	180 mm	
	Глубина фиксации контропоры	280 mm	
	Опорная поверхность	20 x 22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	5 t	5.5 US t
	Вес	4 kg	




также потребуется




**Внутренний съёмник с  
двухзахватным распором**

21-6



**Внутренний съёмник с  
двухзахватным распором**

21-7



**Внутренний съёмник с  
двухзахватным распором**

21-8



**Внутренний съёмник с  
двухзахватным распором**

21-9

## Технологии



### **EASY SCREW**

Встроенный упорный подшипник облегчает вращение благодаря снижению сопротивления трения.



### **LIGHT SHIFT**

Плавно перемещающийся и самоудерживающийся крюк для снятия со внутренней пружинной шайбой.



## Запасная часть

№ арт.	Название артикула
22-3-T	Траверса
022-306	Шпиндель
22-3-1-P	1 пара запасных крючков, с крепёжом

## Принадлежности

№ арт.	Название артикула
22-3-1-P	1 пара запасных крючков, с крепёжом

## Используется с

№ арт.	Название артикула
21-6	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-7	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-8	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-9	Внутренний съёмник с двухзахватным распором