



Nome do produto

Conjunto de extração e desmontagem de rolamentos de esferas




Para a extração de rolamentos, engrenagens, vidros e de rolamentos internos, anéis externos de rolamentos e casquilhos.

Artigo Nº 24-A

Série 24

EAN 4021176012716



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	60 - 90 mm	2 3/8 - 3 1/2 inch
 Diâmetro interno do rolamento	12 - 46 mm	3/16 - 1 7/8 inch
 Peso	17.5 kg	



Tecnologias



LIGHT SHIFT

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.




EASY SCREW

O rolamento embutido facilita a rotação devido à redução da resistência ao atrito.




GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



AUTOGRIP

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
20-1	Extrator universal de 2 braços
43-1	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
22-1	Suportes
22-2	Suportes
21-1	Extrator interno de 2 camadas
21-2	Extrator interno de 2 camadas
21-3	Extrator interno de 2 camadas
21-4	Extrator interno de 2 camadas
21-5	Extrator interno de 2 camadas
21-6	Extrator interno de 2 camadas
23	Extrator de rolamentos para anéis internos de rolamentos de esferas ranhurados

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-1	Extrator universal de 2 braços
43-1	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante
22-1	Suportes
22-2	Suportes



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
21-1	Extrator interno de 2 camadas
21-2	Extrator interno de 2 camadas
21-3	Extrator interno de 2 camadas
21-4	Extrator interno de 2 camadas
21-5	Extrator interno de 2 camadas
21-6	Extrator interno de 2 camadas
23	Extrator de rolamentos para anéis internos de rolamentos de esferas ranhurados