



Nombre del producto

Juego de extractores de cojinetes exteriores e interiores

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas y discos, así como rodamientos, anillos exteriores de rodamientos y manguitos que se encuentran en la parte interior.

Núm. art. 24-C

Serie 24

EAN 4021176012976



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	60 - 160 mm	2 3/8 - 5 7/8 inch
	Diámetro interior del rodamiento de bolas	12 - 110 mm	1/2 - 4 3/8 inch
	Peso	23.98 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



EASY SCREW

El rodamiento de empuje incorporado facilita la rotación al reducir la resistencia a la fricción.



LIGHT SHIFT

Gancho de tracción de marcha suave y autofijado con arandela elástica interna.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
20-1	Extractor de 2 brazos
20-2	Extractor de 2 brazos
43-1	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
22-1	Contraapoyo
22-2	Contraapoyo
22-4	Contraapoyo
21-1	Extractor interior
21-2	Extractor interior
21-3	Extractor interior
21-4	Extractor interior
21-6	Extractor interior
21-7	Extractor interior
21-89	Extractor interno de 3 capas
23	Mandril extractor para anillos interiores de cojinetes



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-1	Extractor de 2 brazos
20-2	Extractor de 2 brazos
43-1	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes
22-1	Contraapoyo
22-2	Contraapoyo
22-4	Contraapoyo
21-1	Extractor interior
21-2	Extractor interior
21-3	Extractor interior
21-4	Extractor interior
21-5	Extractor interior
21-6	Extractor interior
21-7	Extractor interior
21-89	Extractor interno de 3 capas
23	Mandril extractor para anillos interiores de cojinetes