



Nome del prodotto

## Estrattore a 2 bracci a serraggio rapido

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 28-1

Serie 28

EAN 4021176850929



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	50 - 125 mm	2 - 4 7/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 135 mm	3 7/8 - 5 3/8 inch
	Esagono esterno	24 mm	
max.	Carico massimo consentito	6 t	6.5 US t
	Coppia massima	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	1.955 kg	
	Spazio sotto	7 mm	1/4 inch
	Spazio adiacente	30 mm	1 3/16 inch
	Numero delle griffe	2	2



## Tecnologie



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
620172	Vite di pressione meccanica.
28-1-T	Traversa
28-100-P	2 griffe (paio)

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO