



商品名

## ボールベアリングとドエルピンの 引き抜き用スライドハンマーとブ リッジヨークセット

内側に位置しているベアリング、ベアリング外側リング、ブッシュ、ねじを持つ部品(ドエルピン、平行キー、ボルトなど)の引き抜き用。

商品番号 28-D

シリーズ 28

JANコード 4021176466779



技術属性	メートル	インペリアル
 ボールベアリングの内径	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
 スライドハンマーの柄の接続ネジ	M12	M12
 メネジ	M12 -M7; M12 - M10; M12 - 15-16G	M12 -M7; M12 - M10; M12 - 15-16G
 アダプターのネジ (テンションボルト側)	M12	M12
 アダプターのボルト (ワークピース側)	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
 重量	14.57 kg	



## テクノロジー



### LIGHT SHIFT

スプリングワッシャーを内蔵した爪は、スムーズに動き自動で止まります。



### EASY SCREW

ビルトインされたスラストベアリングにより、摩擦抵抗が減少し、回転が容易になります。



## 付属品

商品番号	商品名
G-22	スライドハンマー用3-Kハンドル

## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
223-K	平行キー・ダウエルピンエキストラクターセット
25-B	ボールベアリングエキストラクターセット
21-1	2シェル内抜きエキストラクター
21-2	2シェル内抜きエキストラクター
21-3	2シェル内抜きエキストラクター
21-4	2シェル内抜きエキストラクター
21-5	2シェル内抜きエキストラクター
21-6	2シェル内抜きエキストラクター
21-7	2シェル内抜きエキストラクター
21-8	2シェル内抜きエキストラクター
22-1	カウンターステイ
22-2	カウンターステイ
GE10-10	ねじ付きインサートAG M10 / AG M10
GE12-10	ねじ付きインサートAG M12 / AG M10
GE14-10	ねじ付きインサートAG M14 / AG M10
GE16-10	ねじ付きインサートAG M16 / AG M10



## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
GE18-10	ねじ付きインサートAG M18 / AG M10
GE3-10	ねじ付きインサートAG M3 / AG M10
GE4-10	ねじ付きインサートAG M4 / AG M10
GE5-10	ねじ付きインサートAG M5 / AG M10
GE6-10	ねじ付きインサートAG M6 / AG M10
GE8-10	ねじ付きインサートAG M8 / AG M10
KS-22-01-GH	スライドハンマー
VM12-10	接続ナットIG M12 / IG M10
VM12-1516	接続ナットIG M12 / IG 15x16G

## 選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
21-0	2シェル内抜きエキストラクター
21-00	2シェル内抜きエキストラクター
21-01	2シェル内抜きエキストラクター
21-02	2シェル内抜きエキストラクター
21-0-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-00-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-01-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-1-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ



## 選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
21-2-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ
21-3-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ
21-4-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ
21-5-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ
21-6-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ
21-7-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスプエッジ